¿Sabías que....

...en España, el 5% de los **accidentes** de tráfico están relacionados con el consumo de **medicamentos**?

En la mayoría de los casos, el paciente desconoce el riesgo que supone o no ha recibido información específica sobre el efecto de su tratamiento en la conducción.

¿Quiénes somos?

Campaña de concienciación ciudadana realizada por estudiantes y profesoras de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Síguenos!

@Farmayconduceucm

@Farmayconduce

FÁRMACOS + Y CONDUCCIÓN

FACULTAD DE FARMACIA (UCM)

Si aparece este pictograma en el envase de tu medicamento...

¡PRECAUCIÓN!

Ver prospecto

¿Con qué tratamientos debemos tener precaución?

Analgésicos opioides
Codeína, Morfina, Oxicodona, Tramadol, Fentanilo...

Antimigrañosos
Sumatriptán, Zolmitriptán, Amitriptilina...

Antiparkinsonianos
Levodopa, Carbidopa, Entacapona, Selegilina...

Antiepilépticos
Gabapentina, Carbamazepina, Pregabalina, Topiramato, Zonisamida...

Antidepresivos
Imipramina, Amitriptilina, Trazodona...

Ansiolíticos/Hipnóticos
Alprazolam, Lorazepam, Zolpidem, Buspirona...

Antihistamínicos
Difenhidramina, Dimenhidrinato, Clorfeniramina...

Plantas medicinales
Valeriana, Melisa, Pasiflora...

¿Qué pueden causar este tipo de medicamentos?

Somnolencia

Mareos

Falta de atención

Visión borrosa

Nerviosismo

¿Qué te recomendamos?

Consultar siempre al farmacéutico, médico o profesional sanitario

Leer el prospecto de tu medicamento detenidamente

¡Fíjate si aparece el pictograma en el envase!

En el caso de notar los síntomas al volante, retírate al área de servicio más próxima ¡Por seguridad!